



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-GB.CЦ18.B.01216

Серия RU № 0502391

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10CЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ЗМ Россия»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Факс: +7(495)784-74-75. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ЗМ United Kingdom PLC"

Место нахождения (адрес юридического лица): Соединенное Королевство, ЗМ Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 8HT, United Kingdom. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Соединенное Королевство, Heighington Lane, Aycliffe, Co Durham, DL5 6AF, United Kingdom

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей товарного знака "ЗМ", модель 8833 (класс FFP3 R D), модель 8710E (класс FFP1 NR D). Продукция изготавливается в соответствии с требованиями EN 149:2001+A1:2009. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 0119/18, № 0120/18 от 18.06.2018 г., выданы ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 6575/519 от 23.04.2018 г., № 6575/732 от 11.05.2018 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78.01.09.-19/262 от 14.05.2018 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2018 г.

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ п.п. 7.2 - 7.9, 7.11 - 7.17 ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия". Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.06.2018 ПО 26.06.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Богданов Сергей Николаевич
(инициалы (фамилия))

Егерева Татьяна Валерьевна
(инициалы, фамилия)